UNIRONS®


Esteiras e Correntes Transportadoras Modulares

V 7.3 de 18/11/2026

2. Correntes Plásticas

CC38F


Catálogo Técnico



As correntes plásticas UNIRONS da série CC38F são desenvolvidas para sistemas de transporte unifilar que exigem desempenho e flexibilidade em mudanças de direção. Sua construção tipo plataforma proporciona resistência e estabilidade, atendendo às necessidades de linhas automatizadas de produção e embalagem.

VERSÕES E CONFIGURAÇÕES

CC38F



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Material: Módulos injetados em acetal
- Pinos: Aço inox AISI 304, Ø 7,93 mm
- Temperatura de operação: -45 °C a +90 °C
- Raio de Curva: 610 mm


APLICAÇÕES


- Linhas de engarrafamento
- Sistemas de envase
- Máquinas empacotadoras
- Transportadores curvos e retos


QUALIDADE COMPROVADA | **ALTA DURABILIDADE** | **SUPORTE TÉCNICO**


Correntes

CC38F









Características

Fornecimento padrão:
Rolos de 3,048m (80 passos)

Materiais:
- Peças: Acetal
- Pinos: Aço Inox AISI 304 (Austenítico) Ø7,93 mm
- Temperatura de operação: -45°C a 90°C

Código	Descrição	L [mm]	Raio de Flexão Superior	Carga de Ruptura [Kgf]	Carga de Trabalho [Kgf]	Peso Kg/m
2468	CC38F-152	152	40	950	280	2,13
2469	CC38F-190	190,5	40	950	280	2,16
2470	CC38F-254	254	40	950	280	2,47
2471	CC38F-304	304,8	40	950	280	2,73

Disponível nas cores

Marrom


Peças Complementares


Rodas
Página 149

Chaveta
Página 128

Rodas

Tração/Retorno







Material: nylon c/ fibra
Cor preta

CC38F

Código	Descrição	Nº de Dentes	ØF	DI	DE	ØP
*2891	RD12 CC38 F	12	25	128	149,5	147
*2892	RD12 CC38 F	12	30	128	149,5	147
*2893	RD12 CC38 F	12	35	128	149,5	147
*2894	RD12 CC38 F	12	40	128	149,5	147
2895	RD12 CC38 F	12	25 com Chaveta	128	149,5	147
2896	RD12 CC38 F	12	30 com Chaveta	128	149,5	147
2897	RD12 CC38 F	12	35 com Chaveta	128	149,5	147
2898	RD12 CC38 F	12	40 com Chaveta	128	149,5	147

Notas:

* Rodas e roletes girando em eixo de aço inox, tendem a esquentar em altas rotações. Para rotações acima de 60 rpm, recomendamos o uso de rodas fixas em eixos girando em mancais com rolamentos.