UNIRONS®

Esteiras e Correntes Transportadoras Modulares

V 7.3 de 18/11/2026

7. Perfis

PERFIS PARA ESTEIRAS CURVAS

Catálogo Técnico

Os perfis especiais UNIRONS para esteiras curvas são desenvolvidos para promover o guiamento adequado ao longo das curvas e contribuir para o desempenho dos transportadores.



VERSÕES E CONFIGURAÇÕES



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Perfis desenvolvidos para curvas
- Excelente deslizamento
- Alta resistência
- Diversos modelos

APLICAÇÕES

- Esteiras curvas
- Transportadores modulares
- Linhas de envase
- Projetos sob medida

QUALIDADE COMPROVADA | **ALTA DURABILIDADE** | **SUPORTE TÉCNICO**

Perfis

Pefil Esteira Curva Encaixe Reto

Perfil PEC 27-25





E38C
COM
LINGUETA



E25C
COM
LINGUETA

Observação:
Perfil para encaixe em chapa de 3mm ou 1/8”

Código	Descrição	UHMW
839	PEC 27-25	Verde
831	PEC 27-25	Natural

Perfil PEC 43-27





E38C
SEM
LINGUETA

Observação:
Perfil para encaixe em chapa de 3mm ou 1/8”

Código	Descrição	UHMW
833	PEC 43-27	Verde
832	PEC 43-27	Natural

Perfis

Pefil Esteira Curva com Clip

Perfil PEC 37-29 HI 17





E25C
SEM
LINGUETA



E50C

Observação:
Perfil clip p/ encaixe em chapa com espessura de 2,5 até 4,76 mm

Código	Descrição	UHMW
3064	PEC 37-29 HI 17	Verde
3065	PEC 37-29 HI 17	Natural

Perfil PEC 37-28 HI 8





E38C
COM
LINGUETA



E25C
COM
LINGUETA

Observação:
Sob encomenda, pode ser fornecido sem o clip.
Perfil clip p/ encaixe em chapa com espessura de 2,5 até 4,76 mm

Código	Descrição	UHMW
3066	PEC 37-28 HI 8	Verde
3067	PEC 37-28 HI 8	Natural

Perfis

Pefil Esteira Curva Encaixe Reto

Perfil PEC 41-29 HI 21



Observação:

Sob encomenda, pode ser fornecido sem o clip.

Perfil clip com encaixe em chapa com espessura de 2,5 até 4,76 mm

Código	Descrição	UHMW
3075	PEC 41-29 HI 21	Verde
3076	PEC 41-29 HI 21	Natural

Perfil PEC 37-29



Código	Descrição	UHMW
3018	PEC 37-29	Verde
3017	PEC 37-29	Natural

Nota

Solução utilizada para evitar detritos entre a borda da esteira e o perfil de deslizamento, para alta higienização.

Observação:

Sob encomenda, pode ser fornecido sem o clip.

Perfil clip com encaixe em chapa com espessura de 2,5 até 4,76 mm

Perfis

Pefil Esteira Curva Encaixe Reto

Solução com Guia Chata no Centro



Perfil Esteira Curva para Fixar na Lateral do Transportador

Perfil PU 25-17-18



Código	Descrição	UHMW
3070	PU 25-17-18	Verde
3071	PU 25-17-18	Natural

Perfis

Perfil Esteira Curva para Fixar na Lateral do Transportador

Perfil PEC 37-17 HI 8





E38C
COM
LINGUETA



E25C
COM
LINGUETA

Código	Descrição	UHMW
3068	PEC 37-17 HI 8	Verde
3069	PEC 37-17 HI 8	Natural

Perfil PEC 37-18 HI 17





E25C
SEM
LINGUETA



E50C

Código	Descrição	UHMW
3678	PEC 37-18 HI 17	Verde
3679	PEC 37-18 HI 17	Natural

Perfis

Perfil Esteira Curva para Fixar na Lateral do Transportador

Perfil PEC 41-18 HI 21



Código	Descrição	UHMW
3660	PEC 41-18 HI 21	Verde
3659	PEC 41-18 HI 21	Natural

Perfil PU 30-21-18



Código	Descrição	UHMW
3072	PU 30-21-18	Verde
3073	PU 30-21-18	Natural

Perfis

Perfil Esteira Curva para Fixar na Lateral do Transportador

Perfil PL 32-18-6



Código	Descrição	UHMW
3008	PL 32-18-6	Verde
3007	PL 32-18-6	Natural

Observação:
Solução utilizada para evitar detritos entre a borda da esteira e o perfil dedeslizamnto para alto nível de higienização

Perfil PU 40-20-30



Código	Descrição	UHMW
3170	PU 40-20-30	Verde
3169	PU 40-20-30	Natural